RUND UMS RAD

KATALOG 2022

WMSE

WM FAHRZEUGTEILE

Schlaggewichte – Stahlfelgen

- Zink
- jeweils 100 Stück
- beschichtet

Abb. ähnlich

ART.-NR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG	GEWICHT	FARBE
524.30.01	3184-0052-151	Typ 84	5 g	silber
524.30.02	3184-0102-151	Typ 84	10 g	silber
524.30.03	3184-0152-151	Typ 84	15 g	silber
524.30.04	3184-0202-151	Typ 84	20 g	silber
524.30.05	3184-0252-151	Typ 84	25 g	silber
524.30.06	3184-0302-151	Typ 84	30 g	silber
524.30.07	3184-0352-151	Typ 84	35 g	silber
524.30.08	3184-0402-151	Typ 84	40 g	silber
524.30.09	3184-0452-151	Typ 84	45 g	silber
524.30.10	3184-0502-151	Typ 84	50 g	silber

ART.-NR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG	GEWICHT	FARBE
524.30.20	3184-0052-651	Typ 84	5 g	schwarz
524.30.21	3184-0102-651	Typ 84	10 g	schwarz
524.30.22	3184-0152-651	Typ 84	15 g	schwarz
524.30.23	3184-0202-651	Typ 84	20 g	schwarz
524.30.24	3184-0252-651	Typ 84	25 g	schwarz
524.30.25	3184-0302-651	Typ 84	30 g	schwarz
524.30.26	3184-0352-651	Typ 84	35 g	schwarz
524.30.27	3184-0402-651	Typ 84	40 g	schwarz
524.30.28	3184-0452-651	Typ 84	45 g	schwarz
524.30.29	3184-0502-651	Typ 84	50 g	schwarz

ART.-NR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG	GEWICHT	FARBE
523.02.06	5161-0050-001	Typ 161	5 g	silber
523.02.14	5161-0100-001	Typ 161	10 g	silber
523.02.22	5161-0150-001	Typ 161	15 g	silber
523.02.30	5161-0200-001	Typ 161	20 g	silber
523.02.48	5161-0250-001	Typ 161	25 g	silber
523.02.55	5161-0300-001	Typ 161	30 g	silber
523.02.66	5161-0350-001	Typ 161	35 g	silber
523.02.71	5161-0400-001	Typ 161	40 g	silber
523.02.89	5161-0450-001	Typ 161	45 g	silber
523.02.97	5161-0500-001	Typ 161	50 g	silber
523.03.05	5161-0550-001	Typ 161	55 g	silber
523.03.21	5161-0600-001	Typ 161	60 g	silber

ART.-NR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG	GEWICHT	FARBE
523.03.25	5161-0053-001	Typ 161	5 g	schwarz
523.03.26	5161-0103-001	Typ 161	10 g	schwarz
523.03.27	5161-0153-001	Typ 161	15 g	schwarz
523.03.28	5161-0203-001	Typ 161	20 g	schwarz
523.03.29	5161-0253-001	Typ 161	25 g	schwarz
523.03.30	5161-0303-001	Typ 161	30 g	schwarz
523.03.31	5161-0353-001	Typ 161	35 g	schwarz
523.03.32	5161-0403-001	Typ 161	40 g	schwarz
523.03.33	5161-0453-001	Typ 161	45 g	schwarz
523.03.34	5161-0503-001	Typ 161	50 g	schwarz
523.03.35	5161-0553-001	Typ 161	55 g	schwarz
523.03.36	5161-0603-001	Typ 161	60 g	schwarz

Schlaggewichte – Alufelgen

HOFMANN® POWER WEIGHT

- Zink
- jeweils 100 Stück
- für Pkw und LLkw

ART.-NR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG	GEWICHT	FARBE
523.01.31	5164-0050-001	Typ 164	5 g	silber
523.01.64	5164-0100-001	Typ 164	10 g	silber
523.01.72	5164-0150-001	Typ 164	15 g	silber
523.01.80	5164-0200-001	Typ 164	20 g	silber
523.01.98	5164-0250-001	Typ 164	25 g	silber

Schlaggewichte – Alufelgen

Perfect® EQUIPMENT

- Zink
- jeweils 100 Stück
- beschichtet

ART.-NR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG	GEWICHT	FARBE
524.31.00	3863-0052-151	Typ 63	5 g	silber
524.31.02	3663-0102-151	Typ 63	10 g	silber
524.31.03	3663-0152-151	Typ 63	15 g	silber
524.31.04	3663-0202-151	Typ 63	20 g	silber
524.31.05	3663-0252-151	Typ 63	25 g	silber
524.31.06	3663-0302-151	Typ 63	30 g	silber
524.31.07	3663-0352-151	Typ 63	35 g	silber
524.31.08	3663-0402-151	Typ 63	40 g	silber
524.31.09	3663-0452-151	Typ 63	45 g	silber
524.31.10	3663-0502-151	Typ 63	50 g	silber

Schlaggewichte – Alufelgen

HOFMANN® POWER WEIGHT

- Zink
- jeweils 100 Stück

ART.-NR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG	GEWICHT	FARBE
523.06.02	5660-0050-001	Typ 660	5 g	silber
523.06.10	5660-0100-001	Typ 660	10 g	silber
523.06.28	5660-0150-001	Typ 660	15 g	silber
523.06.36	5660-0200-001	Typ 660	20 g	silber
523.06.44	5660-0250-001	Typ 660	25 g	silber
523.06.51	5660-0300-001	Typ 660	30 g	silber
523.06.69	5660-0350-001	Typ 660	35 g	silber
523.06.77	5660-0400-001	Typ 660	40 g	silber
523.06.85	5660-0450-001	Typ 660	45 g	silber
523.06.93	5660-0500-001	Typ 660	50 g	silber
523.07.01	5660-0550-001	Typ 660	55 g	silber
523.07.19	5660-0600-001	Typ 660	60 g	silber

Kleberiegel »Typ 371 B FL«

Perfect® EQUIPMENT

- 12 x 5 g
- Zink
- beschichtet
- Höhe 3,8 mm

ART.-NR.	BESTELL-NR.	FARBE
524.32.00	3371-0601-251	silber
524.32.01	3371-0601-751	schwarz

Klebegewichtrolle »Typ 371 R FL«

Perfect® EQUIPMENT

- Zink
- 1.000 x 5 g
- beschichtet

ART.-NR.	BESTELL-NR.	FARBE
524.32.02	3371-0051-259	silber

Kleberiegel »Typ 397«

Perfect EQUIPMENT

- 12 x 5 g
- Stahl
- 3,8 mm hoch
- 19 mm breit



ART.-NR.	BESTELL-NR.	FARBE	OBERFLÄCHE
524.32.11	3397-0601-251	silber	beschichtet
524.32.12	3371-0601-751	schwarz	beschichtet
524.32.13	3397-0601-551	silber	unbeschichtet

Klebegewichtrolle »Typ 397R«

Perfect EQUIPMENT

- 1.000 x 5 g
- Stahl

ART.-NR.	BESTELL-NR.	FARBE	OBERFLÄCHE
524.32.14	3397-0051-259	silber	beschichtet
524.32.19	3397-0051-759	schwarz	beschichtet
524.00.12	3397-0051-559	silber	unbeschichtet

Kleberiegel »Typ 363«

HOFMANN POWER WEIGHT

- 3 x 5 g + 3 x 10 g
- Zink
- beschichtet

ART.-NR.	BESTELL-NR.	FARBE
524.01.14	5363-0450-701	silber
524.01.13	5363-0453-701	schwarz

Kleberiegel »Typ 365«

HOFMANN POWER WEIGHT

- 7 x 5 g
- Zink
- beschichtet

ART.-NR.	BESTELL-NR.	FARBE
524.01.30	5365-0350-701	silber

Kleberiegel »Typ 369«

HOFMANN POWER WEIGHT

- 4 x 5 g / 4 x 2,5 g
- Zink
- beschichtet

ART.-NR.	BESTELL-NR.	FARBE
524.02.40	5369-0300-701	silber

Kleberiegel »Typ 380«

HOFMANN POWER WEIGHT

- 12 x 5 g
- Zink
- Höhe 3,8 mm
- beschichtet

ART.-NR.	BESTELL-NR.	FARBE
524.01.07	5380-0603-701	silber
524.01.04	5380-0600-701	schwarz

Klebegewichtrollen »Typ 355«

HOFMANN POWER WEIGHT

- je 1.000 x 5 g
- Stahl
- Höhe 3,8 mm
- beschichtet

ART.-NR.	BESTELL-NR.	FARBE
523.31.20	5355-0050-739	silber
523.31.21	5355-0053-739	schwarz

Klebegewichtrollen »Typ 356«

HOFMANN POWER WEIGHT

- je 1.000 x 5 g
- Zink
- Höhe 4,4 mm
- beschichtet

ART.-NR.	BESTELL-NR.	FARBE
523.31.22	5356-0050-739	silber
523.31.23	5356-0053-739	schwarz

Bleiriegel Motorrad »Typ 706«

HOFMANN POWER WEIGHT

- 8 x 5 g
- unbeschichtet

ART.-NR.	BESTELL-NR.	FARBE
524.24.00	5706-0400-701	silber
524.24.01	5706-0403-701	schwarz
524.24.02	5706-0404-701	chrom

Bleiriegel Motorrad »Typ 303«

HOFMANN POWER WEIGHT

- 4 x 5 g / 4 x 10 g
- unbeschichtet

ART.-NR.	BESTELL-NR.	FARBE
524.32.18	5303-0605-713	silber

Steckgewichte Motorrad »Typ 711«

HOFMANN POWER WEIGHT

- Zink
- VPE 25 Stück
- ø 6,2 mm

ART.-NR.	BESTELL-NR.	GEWICHT
524.23.00	5711-0050-001	5 g
524.23.01	5711-0100-001	10 g
524.23.02	5711-0150-001	15 g
524.23.03	5711-0200-001	20 g

Steckgewichte Motorrad »Typ 712«

HOFMANN POWER WEIGHT

- Zink
- VPE 25 Stück
- ø 5,5 mm

ART.-NR.	BESTELL-NR.	GEWICHT
524.23.04	5712-0050-001	5 g
524.23.05	5712-0100-001	10 g
524.23.06	5712-0150-001	15 g
524.23.07	5712-0200-001	20 g

Schlaggewichte Nkw »Typ 530«

HOFMANN POWER WEIGHT

- Blei
- unbeschichtet
- VPE 10 Stück

ART.-NR.	BESTELL-NR.	GEWICHT
524.03.87	5530-0250-007	25 g
524.14.01	5530-0500-007	50 g
524.03.95	5530-0750-007	75 g
524.14.19	5530-1000-007	100 g
524.14.27	5530-1500-007	150 g
524.14.35	5530-2000-007	200 g
524.14.36	5530-2500-007	250 g
524.14.37	5530-3000-007	300 g
524.14.38	5530-3500-007	350 g
524.04.03	5530-4000-007	400 g

Bleiriegel Nkw »Typ 551«

HOFMANN POWER WEIGHT

- Blei
- unbeschichtet
- VPE 10 Stück

ART.-NR.	BESTELL-NR.	GEWICHT
524.14.50	5551-0500-501	50 g
524.14.51	5551-0750-501	75 g
524.14.52	5551-1000-501	100 g
524.14.53	5551-1250-501	125 g
524.14.54	5551-1500-501	150 g
524.14.55	5551-1750-501	175 g
524.14.56	5551-2000-501	200 g
524.14.57	5551-2250-501	225 g
524.14.58	5551-2500-501	250 g
524.14.59	5551-3000-501	300 g

Auswuchtpulver

HOFMANN POWER WEIGHT

- schnelles Auswuchten von Lkw- und Busreifen
- sorgt für ein gleichmäßiges Abrollen der Reifen
- Verringerung der Vibrationen
- RDKS-tauglich
- Inhalt 8 kg

Bestell-Nr. **0401-5504-800**

Art.-Nr. **518.31.05**

Optionales Zubehör:

ART.-NR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG
518.31.06	0401-0025-018	Dosierlöffel
518.31.07	0401-5234-001	Ventilkappe
518.31.08	0401-5234-002	Ventileinsatz

Wuchtpulversäckchen Nkw »Typ 505«

HOFMANN POWER WEIGHT

- schnelles Auswuchten von Lkw-Reifen
- sorgt für ein gleichmäßiges Abrollen der Reifen
- Ventileinsätze und -kappen inklusive
- Verringerung der Vibrationen
- RDKS-tauglich

ART.-NR.	BESTELL-NR.	GRÖSSE
518.31.00	0401-5505-120	XS, 120 g
518.31.01	0401-5505-180	S, 180 g
518.31.02	0401-5505-230	M, 230 g
518.31.03	0401-5505-290	L, 290 g
518.31.04	0401-5505-350	XL, 350 g

Wuchtpulver »Equal Granulat«

SCHRADER PACIFIC Tire Hardware Solutions

ART.-NR.	BESTELL-NR.	GRÖSSE
518.30.46	65115-67	113 g
518.30.45	65117-67	170 g
518.30.44	65118-67	230 g
518.30.43	65119-67	280 g

Auswuchtmaterial »Easy Balance«

safety seal GmbH

- arbeitet während des Fahrbetriebes – die Zentrifugalkraft bewirkt eine entsprechende Verteilung
- pulverisiertes Naturprodukt zur dauerhaften Auswuchtung von Nkw- und Busreifen
- Nachwuchten nicht erforderlich
- resistent gegen Luftfeuchtigkeit im Reifen
- kein Verklumpen
- inkl. Messbecher

ART.-NR.	BESTELL-NR.	GRÖSSE
518.50.30	SAFETY 50169	7,5 kg Eimer
518.50.31	SAFETY 50163	3 kg Eimer
518.50.32	SAFETY 50430	100 g
518.50.33	SAFETY 50431	200 g
518.50.34	SAFETY 50432	300 g
518.50.35	SAFETY 50433	400 g
518.50.36	SAFETY 50434	500 g

Mastercut

Perfect EQUIPMENT

ART.-NR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG
524.32.30	0401-0023-120	Rollenhalter
524.32.36	0401-0023-121	Bodenständer
524.32.31	0401-0023-066	Ersatzklinge
524.32.32	0401-0023-112	Ersatzhebel Antriebseinheit

Speedcut

HOFMANN POWER WEIGHT

- geeignet für alle Hofmann Power Weight Klebegewichtrollen

ART.-NR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG
523.31.30	0401-0023-150	Rollenhalter
523.31.34	0401-0023-181	Bodenständer
523.31.32	0401-0023-152	Ersatzklinge
523.31.33	0401-0023-154	Schutzfolien-Abfalleimer

Gewichtewerkzeug

HOFMANN POWER WEIGHT

ART.-NR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG
524.50.01	0401-0001-000	Universal-Gewichtezange
524.99.04	5001-0003-000	Einschlagwerkzeug Steckgewichte

Gewichtezangen

ART.-NR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG
606.18.57	665	Gewichtezange
606.07.43	665- 1	Gewichtezange mit Kunststoffkopf
614.07.04	150.2025	Reifendienstzange, 250 mm

Gummiventile »Pkw«

Perfect EQUIPMENT

Abb. ähnlich

ART.-NR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG
519.04.12	0401-0023-230	TR412 montiert
519.04.13	0401-0023-063	TR413 montiert
519.04.20	0401-0023-211	TR413 teilmontiert
519.04.21	0401-0023-215	TR413 unmontiert
519.04.14	0401-0023-064	TR414 montiert
519.04.22	0401-0023-201	TR414 teilmontiert
519.04.23	0401-0023-205	TR414 unmontiert
519.04.10	0401-0023-204	TR414L montiert
519.04.19	0401-0023-065	TR418 montiert

Gummiventile »Pkw«

ALLIGATOR®

Abb. ähnlich

ART.-NR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG
519.10.67	9-521515	TR412
519.10.69	9-522445	TR413
519.12.10	9-522099	TR413 mit Metallhülse
519.10.70	9-523445	TR414
519.12.12	9-523099	TR414 mit Metallhülse
519.10.73	9-529445	TR414L
519.10.71	9-524145	TR415
519.10.72	9-525445	TR418

Gummiventile »Pkw«

HOFMANN® POWER WEIGHT

ART.-NR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG
519.15.50	0401-5110-001	TR412 montiert
519.15.51	0401-5110-004	TR412 Chromhülse
519.15.52	0401-5110-011	TR413 montiert
519.15.53	0401-5110-014	TR413 Chromhülse
519.15.54	0401-5110-021	TR414 montiert
519.15.55	0401-5110-024	TR414 Chromhülse
519.15.56	0401-5110-031	TR414L montiert
519.15.57	0401-5110-041	TR415 montiert

Gummiventile »Llkw«

Abb. ähnlich

ART.-NR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG
519.01.10	0401-0023-200	TR600HP
519.15.59	0401-5110-061	TR600HP
519.15.60	0401-5110-071	TR602HP
519.10.74	9-530020	CVV-40 kurz
519.10.75	9-530030	CVV-47 mittel
519.10.76	9-530040	CVV-60 lang
519.11.03	9-095519	TR600XHP
519.12.07	9-521214	TR801HP
518.30.57	65752-68	TR413 34mm über 10 bar
518.30.02	65753-68	TR414 40mm über 10 bar
518.30.58	65754-68	TR418 53mm über 10 bar

Gummiventile »Motorrad und Roller«

ART.-NR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG
519.21.28	0401-5120-001	TR438 montiert
519.21.30	0401-5120-021	Zweiradventil 8,8 mm gebogen
519.21.29	0401-5120-011	TR412L
519.10.66	9-520944	Motorrollerventil 90°
519.10.68	9-521545	TR412 mit Metallkappe
518.30.42	41558-68	Motorrollerventil 90° 11,5

Metallventile »Pkw«

ART.-NR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG
519.21.40	0401-0023-252	Messingventil verchromt 42 mm
519.15.63	0401-5110-321	Messingventil verchromt 42 mm
519.15.64	0401-5110-331	Aluventil silber 42 mm
519.15.67	0401-5114-332	Aluventil schwarz 42 mm
519.10.62	9-512563	Aluventil silber 42 mm
519.10.88	9-512558	Aluventil schwarz 43 mm
519.10.63	9-512568	Aluventil titangrau 43 mm
519.15.00	9041	Metallventil silber
519.15.01	9040	Metallventil schwarz

Metallventile »Pkw und Lkw«

ART.-NR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG
519.15.61	0401-5110-301	Metallventil vernickelt 35 mm
519.15.62	0401-5110-311	Metallventil vernickelt 39 mm
519.12.02	9-512512	Metallventil 31,5 mm
519.10.64	9-512573	Metallventil 40 mm
519.12.04	9-512583	Metallventil 47 mm
519.12.05	9-512593	Metallventil 60 mm

Metallventile »Nfz«

ART.-NR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG
519.10.81	9-770503	Ventil 41 mm 9,7
519.10.84	9-770633	Ventil 45° 58 mm 9,7
518.30.38	R-2123-2	Ventil 45° 58 mm 9,7
519.10.83	9-770603	Ventil 27° 70 mm 9,7
519.10.82	9-770583	Ventil 27° 90 mm 9,7
519.12.29	9-750603	Ventil 33 mm 15,7
519.10.86	9-771153	Ventil 40 mm 15,7
519.10.91	9-751103	Ventil 42 mm 15,7
519.10.80	9-752803	Ventil 90° 89 mm 15,7
518.30.65	R-2027-2	Ventil 29 mm 16,0
518.30.59	R-1840-2	Ventil 47 mm 16,0

Metallventile »Motorrad und Roller«

ART.-NR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG
519.21.32	0401-5120-041	Zweiradventil geborgen 25 mm 8,3
519.21.31	0401-5120-031	Zweiradventil gebogen 25 mm 11,3
519.10.58	9-447413	Motorradventil 25 mm 8,3
519.10.61	9-447513	Motorradventil 34 mm 8,3
519.10.60	9-447512	Motorradwinkelventil silber 11,3
519.11.95	9-447515	Motorradwinkelventil schwarz 11,3

Versteckte Ventile

Jania GmbH Industrievertretung

ART.-NR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG
518.03.36	9090	Satz à 4x Ventile silber, 11,3 mm
518.03.37	9080	Satz à 4x Ventile schwarz, 11,3 mm
518.03.44	9091	Befülladapter

Ventilkappen

ART.-NR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG
519.04.05	0401-0023-271	Kunststoffkappe grün mit Dichtung
519.04.06	0401-0023-273	Kunststoffkappe schwarz mit Dichtung
519.04.08	0401-5210-004	Kunststoffkappe gelb mit Dichtung
519.04.09	0401-5210-005	Metallkappe mit Dichtung Stahl
519.10.20	9-300005	Kunststoffkappe schwarz
519.10.24	9-301500	Metallkappe mit Dichtung
519.10.23	9-300500	Ventilkappenschlüssel
519.10.30	9-330770	Rückschlagventilkappe Kunststoff
519.10.29	9-330709	Rückschlagventilkappe Metall

Ventileinsätze

ART.-NR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG
519.10.26	9-315000	Einsatz kurz
519.10.25	9-312000	Einsatz lang
518.30.60	37992-69	Einsatz kurz Nkw
522.54.39	0401-0022-439	Ventileinsatz vernickelt

Ventilverlängerungen »Nkw« starr

ART.-NR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG
519.10.53	9-381505	Kunststoff 71 mm
519.10.54	9-382605	Kunststoff 115 mm
519.10.55	9-382805	Kunststoff 150 mm
519.10.56	9-382905	Kunststoff 170 mm
519.10.32	9-331203	Messing 40 mm
519.10.33	9-331403	Messing 60 mm
519.10.34	9-331703	Messing 84 mm
519.10.35	9-332003	Messing 100 mm
519.10.36	9-332883	Messing 142 mm
519.10.31	9-330935	Messing gebogen 135° 29 mm
518.30.67	42253-68	Metall 45° 37,5 mm
518.30.87	R-1197-2	Metall 90° 34,5 mm

Ventilverlängerungen »Nkw« flexibel

ART.-NR.	BESTELL-NR.	LÄNGE
519.10.43	9-370008	Verlängerung 75 mm
519.10.45	9-370028	Verlängerung 105 mm
519.10.46	9-370038	Verlängerung 115 mm
519.10.47	9-370168	Verlängerung 125 mm
519.10.48	9-370188	Verlängerung 140 mm
519.10.49	9-370228	Verlängerung 180 mm
519.10.51	9-370248	Verlängerung 210 mm
519.10.40	9-333108	Verlängerung mit Metallmantel 150 mm
519.10.41	9-333308	Verlängerung mit Metallmantel 200 mm

Ventilverlängerungen »Nkw« flexibel

air-flexx Reifenventilverlängerungen
sind absolut drucklos und bruchsicher.
Trotz ihrer Flexibilität wird bei der Montage
kein Haltebügel benötigt!

ART.-NR.	BESTELL-NR.	LÄNGE
519.16.00	AIR-FLEXX 75 MM	75 mm
519.16.01	AIR-FLEXX 85 MM	85 mm
519.16.02	AIR-FLEXX 105 MM	105 mm
519.16.03	AIR-FLEXX 145 MM	145 mm
519.16.04	AIR-FLEXX 185 MM	185 mm
519.16.05	AIR-FLEXX 215 MM	215 mm
519.16.06	AIR-FLEXX 315 MM	315 mm

Ventilwerkzeug

ART.-NR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG
519.10.16	9-232500	Ventilschrauber
606.89.85	666-1	Ventilschrauber
614.07.00	150.2021	Ventilschraubendreher
519.10.18	9-232602	Ventilwerkzeug universal
519.10.15	9-231900	Ventileinziehhebel
614.07.12	150.2032	Ventilhebel
522.16.05	6020	Ventileinzieher

UniSens by repstar*

repstar

- große Abdeckung
- unbegrenzt programmierbar

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT!

ART.-NR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG
522.41.30	4030-M-VARIO	UniSens 4030 Metallventil silber 0-40°
522.41.31	4030-G	UniSens 4030 Gummiventil
522.41.32	4030-M-FIX	UniSens 4030 Metallventil silber starr
522.41.33	4030-MB-VARIO	UniSens 4030 Metallventil schwarz 0-40°

*genaue Fahrzeugzuordnung ist VOR dem Einbau zu prüfen

UniSens by repstar*

repstar

- erweiterte Abdeckung im Vergleich zum Vorgänger
- unbegrenzt programmierbar
- schnelle Einbauzeit

ART.-NR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG
522.21.50	2150-SILBER	UniSens 2150 Metallventil silber
522.21.51	2150-G	UniSens 2150 Gummiventil
522.21.52	2150-SCHWARZ	UniSens 2150 Metallventil schwarz
522.21.53	2150-TITAN	UniSens 2150 Metallventil titan

*genaue Fahrzeugzuordnung ist VOR dem Einbau zu prüfen

IntelliSens Universalsensoren*

BHSENS
A Joint Venture of Baolong and Huf

- größere Abdeckung
- kleiner und leichter als Vorgänger
- Update-Funktion für zukünftige Fahrzeugprotokolle
- optimierte Lagerhaltung

ART.-NR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG	VENTIL
522.01.50	73903450	UVS 4050	Metall silber
522.01.51	73903451	UVS 4051	Gummi
522.01.52	73903452	UVS 4052	Metall schwarz
522.01.53	73903453	UVS 4053	Metall titan

*genaue Fahrzeugzuordnung ist VOR dem Einbau zu prüfen

EZ-Universalsensoren 2.0*

Schrader
TPMS Solutions

- unbegrenzte Neuprogrammierung
- Klonen und Herstellen eines Sensors (neue und existierende ID)
- Lebensdauer der Batterie wie OE
- inkl. Ventil 43 mm

ART.-NR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG
522.15.86	1210	EZ-Sensor 2.0 Gummiventil
522.15.88	2210	EZ-Sensor 2.0 Metallventil silber 10°
522.15.90	2210B	EZ-Sensor 2.0 Metallventil schwarz 10°
522.10.92	2200-GO1	EZ-Go Metallventil silber
522.10.91	2200B-GO1	EZ-Go Metallventil schwarz
522.10.93	2200T-GO1	EZ-Go Metallventil titan

*genaue Fahrzeugzuordnung ist VOR dem Einbau zu prüfen

BHSENS
A Joint Venture of Baolong and Huf

IntelliSens

Universalsensoren & Original Ersatzsensoren

Für jeden das Passende.

- Made in Germany
- OE-Qualität
- Einfache Montage

BAOLONG

Huf

Sens.it Universalsensoren*

- größere Abdeckung
- kleiner und leichter als Vorgänger
- Update-Funktion
  für zukünftige Fahrzeugprotokolle
- optimierte Lagerhaltung
- ohne Ventil

ART.-NR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG
522.61.20	9-590914	Sens.it RS3
522.61.11	9-590918	Sens.it RS4

*genaue Fahrzeugzuordnung ist VOR dem Einbau zu prüfen

Ventile für RDKS-Sensoren »Pkw«

- speziell für Sens.it Sensoren

ART.-NR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG
522.61.10	9-590916	Gummiventil Sens.it RS4
522.50.51	9-590906	Metallventil silber 43 mm
522.50.52	9-590908	Metallventil schwarz 43 mm
522.50.53	9-590910	Metallventil chrom 43 mm
522.50.50	9-590904	Metallventil titan 43 mm

Ventile für RDKS-Sensoren »Pkw«

- speziell für BH-Sens und repstar Sensoren

ART.-NR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG
522.50.32	73.902.041	Gummiventil 41 mm RDV041
522.60.43	73.902.043	Gummiventil 41 mm RDV043
522.60.36	73.902.036	Metallventil silber 36 mm RDV036
522.50.21	73.902.021	Metallventil silber 43 mm RDV021
522.50.22	73.902.022	Metallventil silber 48 mm RDV022
522.50.23	73.902.023	Metallventil silber 49 mm RDV023
522.60.37	73.902.037	Metallventil schwarz 36 mm RDV037
522.50.26	73.902.026	Metallventil schwarz 43 mm RDV026
522.60.38	73.902.038	Metallventil titan 36 mm RDV038
522.50.27	73.902.027	Metallventil titan 43 mm RDV027

Ventile für RDKS-Sensoren »Pkw«

- speziell für Schrader Sensoren

ART.-NR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG
522.15.67	5028	Gummiventil Rev5 Gen4
522.15.71	5033	Gummiventil (für 1210)
522.15.72	5056	Metallventil silber (für 2200 + 3013)
522.15.74	5061	Metallventil silber (für 2210)
522.15.75	5061B	Metallventil schwarz (für 2210B)
522.15.84	5076	Metallventil silber (für EZ-Go u.v.w)
522.01.00	5076B	Metallventil schwarz (für EZ-Go u.v.w.)

RDKS-Sensor »MB«*

- PAL-System
- optionales Zubehör 5700-5705
- Verwendung MB Actros ab Bj. 2007
- Vergl.-Nr. A 010 542 99 18
- Lieferung ohne Ventil

ART.-NR.	BESTELL-NR.
522.10.62	3700

*genaue Fahrzeugzuordnung erhalten Sie auf Anfrage

RDKS-Sensor »DAF«*

- PAL-System
- optionales Zubehör 5700 - 5705
- Verwendung DAF
- Lieferung ohne Ventil

ART.-NR.	BESTELL-NR.
522.10.63	3702

*genaue Fahrzeugzuordnung erhalten Sie auf Anfrage

RDKS-Sensor »Mercedes-Benz Actros«*

- RDE021
- speziell für MB Actros MP4
- Reifendruckkontrollsensor 433 MHz
- Montagewerkzeug wird benötigt
- Sensor wird ohne Ventil geliefert (optional 522.50.40 / 799999)

ART.-NR.	BESTELL-NR.
522.00.31	73.900.021

*genaue Fahrzeugabdeckung erhalten Sie auf Anfrage

Ventile für RDKS-Sensoren »Nkw«

ART.-NR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG
519.10.87	9-799999	Winkelventil Actros 45° 53 mm 9,7
519.12.48	9-799820	Ventil 40 mm 9,7
519.12.49	9-799830	Winkelventil 7° 64 mm 9,7
519.12.47	9-799810	Winkelventil 27° 65 mm 9,7

Diagnosegerät »VT Truck«

- ideal für Flottenmanagement und die Wartung von Nkw
- aktiviert alle gängigen RDKS-Sensoren im Markt
- zeigt alle wichtigen Sensordaten an
- auch für Zwillingsbereifung geeignet
- verwaltet und speichert die Daten von bis zu 22 Rädern
- Softwarelizenz für 3 Jahre inklusive

ART.-NR.	BESTELL-NR.
522.20.55	73906205

Diagnosegerät »Tech 700 Nkw«

- fortgeschrittenes RDKS-Diagnosetool für Nkw/BUS
- aktiviert und liest alle OE-RDKS-Sensoren
- liefert alle RDKS-Prüfdaten
- zeigt Batteriestatus des Sensors in %
- unterstützt eine Vielzahl an Achskonfigurationen
- Prüfung aller Reifen ohne Demontage (unterstützt Zwillingsbereifung)

ART.-NR.	BESTELL-NR.
522.20.05	401616

Diagnosegerät »DT57«

- für den umfangreichen RDKS-Service
- 4,3“ Farbdisplay inklusive Touchscreen
- auslesen von allen OE- und Zubehörsensoren
- programmiert mehr als 20 Universalsensormarken
- inklusive OBD-Verbindung
- unterstützt alle Anlernverfahren mit Schritt-für-Schritt Anleitung
- zeigt Herstellernummern und Ersatzteile an
- gibt Reifendruck, Temperatur und Batteriezustand des Sensors an
- verfügt über Bluetooth und WLAN für Updates und Übertragungen
- 3 Jahre Softwareupdates gratis

Lieferumfang:

- RDKS Diagnosegerät DT57
- OBD-II Modul
- Hard-Case Tragekoffer

ART.-NR.	BESTELL-NR.
522.21.19	73906208

Diagnosegerät »VT67«

- für den vollumfänglichen RDKS-Service
- basierend auf dem Android-System
- großer 8“ Touchscreen-Farbdisplay
- enthält Kamera und Licht
- auslesen von allen OE- und Zubehörsensoren
- programmiert mehr als 20 Universalsensormarken
- inklusive integriertem OBD-II Modul
- unterstützt alle Anlernverfahren mit Schritt-für-Schritt Anleitung
- zeigt Herstellernummern und Ersatzteile an
- zeigt Bilder von OE-Sensoren und Service-Kits an
- gibt Reifendruck, Temperatur und Batteriezustand des Sensors an
- verfügt über Bluetooth und WLAN für Updates und Übertragungen
- Ausleseberichte werden direkt auf dem Gerät wiedergegeben (keine PC-Verbindung nötig)
- 2 Jahre Softwareupdates gratis

ART.-NR.	BESTELL-NR.
522.21.20	73906209

Diagnosegerät »TPMS Go«

- aktiviert und liest die RDKS-Sensoren aller Fahrzeugmarken
- programmiert alle gängigen Universalsensoren
- zeigt die wichtigsten Sensordaten an
- beinhaltet RDKS-Sensor-Ersatzteilenummern
- überprüft Signal des Funkschlüssels
- handliche Größe mit benutzerfreundlicher Navigation

Lieferumfang:

- VDO TPMS Go Gerät
- Ladegerät
- USB-Kabel
- USB-Stick mit WebTPM PC-Software, Treiberprogrammen und Bedienungsanleitung

ART.-NR.	BESTELL-NR.
522.20.60	2910002037400

Diagnosegerät »TPMS Pro«

- Auslesen, Kopieren und Anlernen aller gängigen Sensoren
- Herstellernummern und Ersatzteile werden angezeigt
- Anzeige von Reifendruck, Temperaturen und Batteriezustand
- zeigt Drehmomente und Montagehinweise
- Anlernverfahren sämtlicher Fahrzeuge
- einfache Handhabung
- OBD-Verbindung
- 1 Jahr Gratis-Updates
- speichert den Verlauf

Lieferumfang:

- Diagnosegerät »VT56«
- Ladegerät
- USB-Datenkabel
- OBD II Modul

ART.-NR.	BESTELL-NR.
522.20.61	2804020001201

Lizenzverlängerungen

Abb. ähnlich

ART.-NR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG
522.20.52	SUA001SERV	Lizenzverlängerung Alcar VT56
522.20.33	73906210	Lizenzverlängerung Huf VT46/VT56
522.20.32	A2C59506953	Lizenzverlängerung VDO VT56
522.00.47	73906290	Multimarkenlizenzverlängerung VT46

Service-Kits

ART.-NR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG
522.54.55	0401-0022-482	Universal-Kit U1
522.54.05	0401-0022-405	Service-Kit für Schrader 5028
522.54.09	0401-0022-409	Service-Kit für Huf Gen1 Ventil 43 mm
522.54.41	0401-0022-441	Service-Kit für Huf Gen2 Ventil
522.54.50	0401-0022-450	Service-Kit-Box

Reparaturkits »Pkw / Nkw«

SCHRADER PACIFIC Tire Hardware Solutions

ART.-NR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG
518.31.14	65410-67	Reparatur-Kit Radialreifen
518.30.26	S-4252-8	Minicombi A6 Kit
518.30.20	S-4958-8	Minicombi A3/A6 Kit
518.31.16	61435-67	Nachfüllpackung für 518.31.14
518.30.28	S-4953-8	Nachfüllpackung 40 x 3 mm
518.30.21	42866-67	Nachfüllpackung 40 x 4,5 mm
518.30.27	42392-67	Nachfüllpackung 48 x 6 mm
518.30.29	42868-67	Nachfüllpackung 12 x 8 mm
518.30.89	66270-67	Nachfüllpackung 10 x 10 mm

Schlauchflicken »Pkw / Nkw«

SCHRADER PACIFIC Tire Hardware Solutions

ART.-NR.	BESTELL-NR.	FORM	GRÖSSE	INHALT (STÜCK)
518.40.20	66261-67	rund	30 mm	100
518.40.21	66262-67	rund	34 mm	30
518.40.22	66263-67	rund	43 mm	30
518.40.23	66264-67	rund	50 mm	30
518.40.24	66265-67	rund	80 mm	30
518.40.25	66266-67	rund	94 mm	10
518.40.26	66267-67	rund	116 mm	10
518.40.30	66269-67	oval	74 x 37 mm	30
518.40.31	66270-67	oval	90 x 47 mm	30
518.40.32	66271-67	oval	147 x 79 mm	10
518.40.33	66272-67	oval	186 x 94 mm	10

Schlauchflicken-Pflaster »Nkw«

SCHRADER PACIFIC Tire Hardware Solutions

ART.-NR.	BESTELL-NR.	GRÖSSE
518.31.76	60603-67	90 x 75 mm
518.31.75	60632-67	67 x 104 mm
518.30.31	60611-67	80 x 125 mm
518.31.78	60605-67	75 x 155 mm
518.31.97	60606-67	75 x 220 mm
518.31.80	60607-67	115 x 125 mm
518.31.82	60611-67	100 x 195 mm
518.31.81	60633-67	148 x 203 mm

Lösungen

SCHRADER PACIFIC Tire Hardware Solutions

ART.-NR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG
518.30.12	S-4933-1	Vulkanisierflüssigkeit 20 ml Tube
518.30.88	S-4948-1	Vulkanisierflüssigkeit 100 ml Tube
518.30.22	60515-67	Vulkanisierflüssigkeit 250 ml Dose
518.33.06	61429-67	chemische Vulkanisierlösung 235 ml Dose
518.33.01	66311-67	chemische Vulkanisierlösung 945 ml Dose
518.30.16	60710-67	Spezial Cement 250 ml Dose
518.30.24	60518-67	Aufrauer 800 ml Dose
518.30.81	66217-67	Aufrauer 438 ml Spraydose
518.33.03	66210-67	Heißlösungsm. Black Cement 945 ml

Reifendichtgel

ART.-NR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG
290.17.04	T56001	Reifenpannenset inkl. Kompressor
290.17.16	T56000	Reifenpannenset mobil
290.17.23	T16000	Nachfüllflasche 450 ml Handdrückflasche
290.18.10	T16001	Nachfüllflasche 700 ml
290.17.13	1004000	Nachfüllflasche 950 ml
290.17.14	1005000	Dichtgel »Industrie« 25 l

Reifenpilot

ART.-NR.	BESTELL-NR.	INHALT
580.19.98	71051200002	300 ml
580.19.99	71051300002	400 ml
580.19.97	71051400002	500 ml

Montagewerkzeug

ART.-NR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG
518.32.07	R-5028-1	Anroller 9 mm
518.30.34	S-4947-1	Rotierfräser 6 mm
518.30.35	65581-67	Rotierfräser 8 mm
518.30.73	S-4394-1	Kugelraspel DM 40 mm / 6 mm Schaft
518.32.92	60382-67	Raukugel DM 20 mm / 6 mm Schaft

Pinseldeckel

ART.-NR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG
518.30.82	66381-67	Pinseldeckel für 235 ml Dose
518.30.33	60719-67	Pinseldeckel für 250 ml Dose
518.30.83	66382-67	Pinseldeckel für 945 ml Dose

Montagepaste

ART.-NR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG	INHALT
557.02.00	12104	uni weiß	1 kg
557.02.02	12106	uni weiß	5 kg
557.02.04	12206	uni schwarz	5 kg
557.02.05	12405	sportiv für Runflat-Reifen	3 kg
557.02.06	12506	Paste Plus 2000	5 kg
557.02.07	12606	Creme weiß	5 kg
557.02.18	12706	transparent	5 kg
557.00.61	50406	Paste blau	5 kg
557.00.62	50608	Fett für Lkw	4 kg

Montagehelfer

ART.-NR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG
557.65.41	10407	Vaseline weiß 40 ml
557.65.58	10405	Vaseline weiß 1 kg
553.80.16	4773000	Kleberesteentferner 400 ml
557.02.15	50805	Kleberesteentferner 500 ml
557.02.16	50702	Talkum 500 g
561.02.10	351216	Pastenpinsel DM 50 mm

Montage flüssig

ART.-NR.	BESTELL-NR.	VERWENDUNG	INHALT
557.02.11	40408	Montage	400 ml
557.02.12	40406	Montage	5 l
557.02.13	60406	Demontage	5 l

Montagepaste

- Inhalt 5 kg

ART.-NR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG
595.55.55	RPS40206	schwarz
595.55.56	RPS40306	weiß
595.55.57	RPS12906	gelb »Nkw«

Montierhebel

ART.-NR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG
606.39.78	650 K-20	Reifenheber mit Kunststoffbelag
606.82.66	652	Reifenheber

Radbolzensack

Horn & Bauer Folientechnik

Abb. ähnlich

ART.-NR.	BESTELL-NR.
291.50.12	316 764 ST

Fettkreide

Perfect® EQUIPMENT

ART.-NR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG
518.40.04	0401-0025-039	weiß 1 Stück
518.40.05	0401-0025-040	gelb 1 Stück

Reifensack

Horn & Bauer Folientechnik

- Ihr Kundenservice nach dem Reifenwechsel
- zum sauberen Transport der Reifen
- keine Lagerverpackung!
- aus Polyäthylen, weiß
- ohne Druck
- **mit Aufdruck auf Anfrage! (Mindestmenge: 5.000 Stück)**

ART.-NR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG	MASSE (MM)
246.31.80	312 196	100 Stück ab 195er	ca. 650 x 210 x 860
246.31.31	311 856	100 Stück ab 205er	ca. 700 x 260 x 1.000
246.31.23	309 735	100 Stück ab 245er	ca. 700 x 500 x 1.200
246.81.89	305 635	4er-Set ab 205er	ca. 700 x 260 x 1.000

Geschwindigkeitsaufkleber

EICHNER

ART.-NR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG
676.00.37	9240-00001	Aufkleber 160 km/h
676.00.38	9240-00002	Aufkleber 170 km/h
676.00.39	9240-00003	Aufkleber 180 km/h
676.00.40	9240-00004	Aufkleber 190 km/h
676.00.41	9240-00005	Aufkleber 210 km/h
676.00.42	9240-00006	Aufkleber 240 km/h
676.00.43	9240-00007	Aufkleberset mit 6 Boxen

Reifenanhänger

EICHNER

ART.-NR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG
676.00.26	9220-00051	Aufkleber »Radmuttern nachziehen« 250 St.
676.00.30	9220-00090	Spiegelanh. »Radmuttern nachziehen« 100 St.
696.01.74	9219-00651	Kennzeichnungsaufkleber Rolle à 100 St.
696.03.00	9219-00092	Anhänger inkl. Etikett 100 St.
696.03.09	9219-00094	Anhänger extralang inkl. Etikett 50 St.
696.01.57	9219-00055	Anhänger inkl. Formularsatz 25 St.
696.01.65	9036-00152	Formularsatz für Anhänger 25 St.
696.00.93	9208-00646	Anhänger neutral
696.01.28	9219-00704	Anhänger mit Klettband

Luftdruckprüfer

cartrend

- mit digitaler Anzeige
- handliches Design
- Anzeige in bar
- Messbereich 0,05 – 7,0 bar
- einfache Bedienung
- komplett mit Batterie
- Lebensdauer ca. 3.000 Messungen

ART.-NR.	BESTELL-NR.
220.04.18	70181

Reifenfüllmessgerät »ungeeicht«

HAZET

- max. 8 bar Druck
- Messbereich des Manometers 0 -12 bar
- flexibler Schlauch, Länge 40 cm

ART.-NR.	BESTELL-NR.
605.03.78	9041-1

Digitaler Handreifenfüller

SCHRADER PACIFIC Tire Hardware Solutions

- geeicht
- für Luft und Stickstoff
- Druckbereich 0,10 – 11 bar
- startet automatisch unter Druck
- automatisches Abschalten
- Lufteinlassrohr 1/4“
- mit Prüfzertifikat

ART.-NR.	BESTELL-NR.
685.99.05	39900-00

Handreifenfüllmesser »airmaster premium« geeicht

ewo Seit 1914

Ein kompakter und geeichter Handreifenfüllmesser in klassischer und bewährter Pistolenform aus formbeständigem Aluminium. Die einfache Universalbedienung mit dem geneigten und leicht ablesbaren, stoßgeschützten Präzisionsmanometer sowie dem drehbaren Füllschlauch gestattet problemloses Arbeiten. Ideal für Werkstatt und Tankstelle. Geeignet für Reifengas (Stickstoff).

- Druckbereich 0 – 10 bar
- Manometer ø 63
- Betriebstemperatur 10°C bis +60°C
- Anschluss Kupplungsstecker DN 7,2

ART.-NR.	BESTELL-NR.
317.17.90	356.221

Handreifenfüllmesser »euroair« geeicht

ewo Seit 1914

Der Handfüllmesser mit Manometer ø 80 ist das typische Profigerät für Tankstelle und Werkstatt. Durch den Anschluss ans Luftnetz kann jeder Luftbedarf abgedeckt werden, z.B. Neufüllung bei Montage.
Die Einhebelbedienung für Abblasen (halb gedrückt) und Füllen (ganz gedrückt) ist nahezu selbstbedienungsgerecht. Der Anschluss erfolgt über einen Kupplungsstecker (DN 7,2). Füllschlauch drehbar!

- Eichzulassung: EWG-Bauartzulassung – das Jahr der Eichung ist durch die Eichplakette ersichtlich. Eine Nacheichung ist nach zwei Jahren erforderlich.
- Manometer: Güteklasse 1, waagerechte Gebrauchslage, überdrucksicher bis 16 bar, PE-Schutzkappe
- Betriebstemperatur -10°C bis +60°C
- geeignet für Reifengas (Stickstoff)
- Druckbereich 0 – 10 bar

ART.-NR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG
317.03.37	151.2211	mit Hebelstecker
317.03.35	151.2221	mit Momentstecker
317.03.36	151.2231	mit Tankstellenstecker

Reifenprofiltiefenmesser

ART.-NR.	BESTELL-NR.
257.91.82	006300

Reifenprofiltiefenmesser

ART.-NR.	BESTELL-NR.
605.05.12	666-5

Reifenschonerset

ART.-NR.	BESTELL-NR.
273.02.03	10169

Felgenschloss-Demontageset

- zum schnellen und problemlosen Lösen der Felgenschlösser
- schlanke Bauform ideal für enge Befestigungsbohrungen
- verwendbar für nahezu alle aktuellen Radsicherungssysteme ohne rotierende Außenhülse
- inklusive Auf- und Abschlagdorn
- Chrom-Molybdän, phosphatiert
- in stabilem Kunststoffkoffer

ART.-NR.	BESTELL-NR.
614.38.38	913.1480

Felgenbürste

ART.-NR.	BESTELL-NR.	BEZEICHNUNG
280.25.45	525052	weich 170 mm
280.25.69	525352	hart 30 x 130 mm
280.25.44	545252	mit Wasserdurchl. 140 x 200 mm

Reifenständer XXL

- bis 285 mm

ART.-NR.	BESTELL-NR.
600.01.79	50207

Felgenbaum

- mit Reifenschutzhülle

ART.-NR.	BESTELL-NR.
600.01.78	7730056

Felgenschlösser »Typ B«

Kegelschrauben

Kugelschrauben

zweiteilige Radschrauben

Radmuttern

Maßliste für Radschrauben

ART.-NR.	BESTELL-NR.	SCHAFTLÄNGE	GEWINDE	KOPFFORM	SCHLÜSSELWEITE	FARBE
281.06.06	**FBL-1251**	23	12 x 1,5	Kegel 60°	17 / 19	verzinkt
281.06.07	**FBL-1252**	23	12 x 1,5	Kugel R12	17 / 19	verzinkt
281.06.23	**FBL-4124**	24	12 x 1,25	Kegel 60° 2-tlg.	17	verzinkt
281.06.09	**FBL-5124**	24	12 x 1,5	Kegel 60°	17	verzinkt
281.06.13	**FBL-5324**	24	12 x 1,5	Kugel R13	17	verzinkt
281.06.08	**FBL-4126**	26	12 x 1,25	Kegel 60°	17	verzinkt
281.06.10	**FBL-5126**	26	12 x 1,5	Kegel 60°	17	verzinkt
281.06.15	**FBL-7126**	26	14 x 1,5	Kegel 60°	17	verzinkt
281.06.26	**FBL-0153**	28	12 x 1,5	Kegel 60°	17 / 19	verzinkt
281.06.14	**FBL-6128**	28	14 x 1,25	Kegel 60°	17	verzinkt
281.06.16	**FBL-7328**	28	14 x 1,5	Kugel R13	17	verzinkt
281.06.17	**FBL-7428**	28	14 x 1,5	Kugel R14	17	verzinkt
281.06.21	**FBL-7128**	28	14 x 1,5	Kegel 60°	17	verzinkt
281.06.20	**FBL-4130**	30	12 x 1,25	Kegel 60°	17	verzinkt
281.06.11	**FBL-5130**	30	12 x 1,5	Kegel 60°	17	verzinkt
281.06.22	**FBL-7134**	34	14 x 1,5	Kegel 60°	17	verzinkt
281.06.00	**FBL-0020**	36	12 x 1,25	Flachbund 2-tlg.	17 / 19	verzinkt
281.06.12	**FBL-5240**	40	12 x 1,5	Kugel R12	17	verzinkt
281.06.18	**FBL-7444**	44	14 x 1,5	Kugel R14	17	verzinkt
281.07.01	**FBL-5124B**	24	12 x 1,5	Kegel 60°	17	schwarz
281.07.05	**FBL-5324B**	24	12 x 1,5	Kugel R13	17	schwarz
281.07.00	**FBL-4126B**	26	12 x 1,25	Kegel 60°	17	schwarz
281.07.02	**FBL-5126B**	26	12 x 1,5	Kegel 60°	17	schwarz
281.07.07	**FBL-7126B**	26	14 x 1,5	Kegel 60°	17	schwarz
281.07.06	**FBL-6128B**	28	14 x 1,25	Kegel 60°	17	schwarz
281.07.08	**FBL-7328B**	28	14 x 1,5	Kugel R13	17	schwarz
281.07.09	**FBL-7428B**	28	14 x 1,5	Kugel R14	17	schwarz
281.07.11	**FBL-4130B**	30	12 x 1,25	Kegel 60°	17	schwarz
281.07.03	**FBL-5130B**	30	12 x 1,5	Kegel 60°	17	schwarz
281.07.12	**FBL-7128B**	34	14 x 1,5	Kegel 60°	17	schwarz
281.07.04	**FBL-5240B**	40	12 x 1,5	Kugel R12	17	schwarz
281.07.10	**FBL-7444B**	44	14 x 1,5	Kugel R14	17	schwarz

Maßliste für Radmuttern

ART.-NR.	BESTELL-NR.	MUTTER	GEWINDE	KOPFFORM	SCHLÜSSELWEITE	FARBE
281.06.01	**FBL-0021**	geschlossen	12 x 1,5	Flachbund 2-tlg.	19 / 21	verzinkt
281.06.03	**FBL-0095**	geschlossen	12 x 1,5	Kegel 60°	19 / 21	verzinkt
281.06.24	**FBL-0092**	geschlossen	14 x 1,5	Kegel 60°	19 / 21	verzinkt
281.06.04	**FBL-0098**	offen	12 x 1,5	Kegel 60°	19 / 21	verzinkt
281.06.05	**FBL-0101**	offen	12 x 1,25	Kegel 60°	21	verzinkt

WIR SIND IMMER FÜR SIE DA – SPRECHEN SIE UNS AN!



WM SE
Pagenstecherstraße 121
49090 Osnabrück
info@wm.de
www.wm.de

295.17.05 08/2021 Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

WMSE

WM FAHRZEUGTEILE